

OPTIMUS



オブティマス



1899年にスウェーデンで創業したアウトドアストーブのメーカーです。100年以上の歴史の中で、技術革新を遂げながら世界中の探検家やアウトドア愛好家から信頼される製品を提供しています。厳しい環境下でも性能を発揮するガソリン式・マルチフューエル式のストーブは、オブティマスの真骨頂です。伝統に裏打ちされた高い品質と常に進化し続ける性能を兼ね備え、アウトドアクッキングの新たなスタンダードを築き上げています。

NOVA(ノヴァ)

11010 8 ¥30,580 (税抜価格 ¥27,800)

長年にわたり世界の軍隊や冒険家に愛用されている野外ストーブの最高級モデル。ジェット交換することなく異なった種類の石油系燃料を使用できるマルチフューエルストーブ。少々ラフな扱いにも耐えうる堅牢なつくりでその性能は高所や極地等過酷な環境下でも実証済みです。

- 収納サイズ 140×80mm
- 重量 460g (ポンプセット含む)
- 出力 2850W
- 燃焼時間 0.6ℓボトル使用時(内容量450ml) 最高2.5時間
- 使用燃料 ホワイトガソリン、灯油、ディーゼル油、ジェット燃料、その他
- 付属品 ウィンドフォイル、ナイロンケース、コンピツール、リングキット



※燃料ボトルは別売りです

NOVAバーナーの3つの特徴

- ① 磁力を帯びたクリーニングニードルで燃焼中でも簡単にノズルの詰まりをクリーニングできます。
- ② ホワイトガソリン、灯油、軽油の3タイプの燃料が使用でき細かな火力調整も可能です。
- ③ 熱を素早く気化室に伝える独自のバーナーシステム(Pat.)により予熱時間が短く燃費効率に優れています。

ストーブ

123R スペア

01104 7 ¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)

その昔、単独登山の定番ストーブといわれたスペアストーブは、100年以上変わらない姿であり続ける小型ガソリンストーブの代名詞的存在です。美しいプラスの本体は使い込む程に風合いを増し愛着が湧いてくる逸品です。

- 収納サイズ Φ100×130mm
- 重量 550g
- 出力 1400W (約1200kcal)
- 燃焼時間 120mlで最高60分
- 使用燃料 ホワイトガソリン
- 付属品 カバー兼用カップ、ハンドル



123R用パーツキット

01279 2 ¥4,180 (税抜価格 ¥3,800)



123R用ナイロンケース

01117 7 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)



NOVA用スペアパーツ


ライトキット

11017 7 ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)



Oリングキット

12412 9 ¥1,320 (税抜価格 ¥1,200)



エキステンシブキット

11018 4 ¥5,940 (税抜価格 ¥5,400)



アクセサリ

ケトル

12194 4 ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)

軽量で『テラ エキスプレス HE』の中にぴったり収納できます。

- サイズ 150×H60mm
- 重量 152g
- 容量 0.7ℓ
- 材質 アルミ (アルマイト加工)
- 付属品 メッシュケース



テラ ウィークエンド HE クックセット

12850 9 ¥8,690 (税抜価格 ¥7,900)

ヒートエクスチェンジャー付ポットとフライパンのセット。耐久性と耐摩耗性に優れたアルマイト加工が施され、表面はザラザラした仕上げで焦げや汚れが付きにくい構造です。

- 収納サイズ 124×165mm
- 重量 284g
- 材質 アルミ (アルマイト加工)、
内側：ノンスティックコーティング
- セット内容 0.95ℓポット、フライパン、メッシュケース



クリップオンwindシールド

13180 6 ¥2,860 (税抜価格 ¥2,600)

直結型の登山用ガストーブに取り付けて使用するwindシールド。ゴトクの直径が14cm未満のガストーブに取り付け可能。直径11cm以上のコックヘルは使用できませんので注意してください。

- サイズ 147×93×H105mm
- 重量 102g
- 材質 アルミ (アルマイト加工)



テラ エキスプレス HE クッキングポット

13856 0 ¥8,690 (税抜価格 ¥7,900)

アルマイト加工を施した大容量のアルミポット。ヒートエクスチェンジャー付きで燃費効率に優れています。

- サイズ 190×H110mm
- 重量 377g
- 容量 1.75ℓ
- 材質 アルミ (アルマイト加工)、
内側：ノンスティックコーティング



スパークー

12715 1 ¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)

コンパクトで持ち運びに便利な圧電点火器。点火装置が付いていないガスバーナーを使用する際に便利です。

- サイズ 70×25mm
- 重量 14g



●テラウィークエンド HE クックセットのポットが使用できます。

フューエルボトル

チャイルドセーフフューエルボトル

S(300mℓ) 11022 1 ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)

M(530mℓ) 11023 8 ¥3,630 (税抜価格 ¥3,300)

L(890mℓ) 11024 5 ¥3,960 (税抜価格 ¥3,600)

XL(1500mℓ) 11025 2 ¥4,730 (税抜価格 ¥4,300)

内面はコーティングされているのでホワイトガソリン、灯油、アルコール等あらゆる種類の燃料に使用可。小さなお子さまが開けられないようにチャイルドセーフキャップを採用しています。

	S	M	L	XL
■容量	300mℓ	530mℓ	890mℓ	1500mℓ
■サイズ	Φ66×168mm	Φ73×217mm	Φ80×272mm	Φ88×315mm
■重量	120g	159g	242g	294g
■材質	アルミ			



タクティカルフューエルボトル

M(530mℓ) 13181 3 ¥4,290 (税抜価格 ¥3,900)

L(890mℓ) 13182 0 ¥4,840 (税抜価格 ¥4,400)

ブラックボディのアルミ製燃料ボトル。チャイルドセーフキャップ採用。キャップ紛失を防止するループ付。

	M	L
■容量	530mℓ	890mℓ
■サイズ	Φ73×215mm	Φ80×270mm
■重量	178g	251g
■材質	アルミ	





スターフェーエル



取り扱うランタンやストーブの性能を最大限引き出し、その魅力を存分に味わってもらいたいとの願いから生まれた、スター商事のオリジナルブランド。不純物を徹底的に除去したケロシン(白灯油)、着火剤、そしてパラフィンオイルは、安定した燃焼によるクリアな炎を実現します。

「スター」はスター商事の登録商標です。

スター® ケロシン

0.5L 13213 1 ¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)
1L 13214 8 ¥1,650 (税抜価格 ¥1,500)

- 内容物 白灯油
- 容量 0.5ℓ : 500mℓ
1ℓ : 1000mℓ
- 引火点 40℃以上
- 生産国 日本

第2石油類・危険等級Ⅲ



スター® バーニングペースト

07008 2 ¥418 (税抜価格 ¥380)

キャンピングストーブの予熱用燃料。マナスル灯油ストーブやオプティマス123R スペアの予熱にお使いください。

- 容量 50g
- 主成分 メタノール
- 生産国 日本



スター® ケロシンはこれらの製品におすすめです。



ペトロマックス
HK500



フエハンド
ベイベースペシャル276



オプティマス
NOVA

ガソリンに比べて引火点が高く安全性が高い灯油の特性をそのままに、さらに精製させたのが白灯油です。スター® ケロシンは、ペトロマックスHK500などスター商事取り扱いのランタンやストーブに合わせて不純物を極限まで除去。強力で安定した燃焼を可能にすることにより、煤の発生を抑えて本体へのダメージを軽減し、クリアな炎を実現します。

スター® パラフィンオイルは
フエハンドランタンにおすすめです。



フエハンドベイベースペシャル276をより明るく、快適に使用していただくためのスペシャルフェーエル。不純物を極限まで取り除き、安定した燃焼によって煤の発生を極限まで抑え込んでいます。パラフィンの引火点はなんと93℃以上。屋内でのレストランのテーブル上でも使用されているのがこのオイルです。虫の多い季節は、HK500のような強い灯りをタープの外に吊るして虫を集め、テーブルの上に虫除けハーブを入れたフエハンドを配置することをお勧めします。

燃料名	引火点	備考
■ホワイトガソリン	-40℃	常温で引火
■スター® ケロシン	40~60℃	高温時に引火
■アルコール	11℃	常温で引火
■スター® パラフィンオイル	93℃以上	引火性が低い

スター® パラフィンオイル

1L 07007 5 ¥1,760 (税抜価格 ¥1,600)
2L 12876 9 ¥2,640 (税抜価格 ¥2,400)

- 容量 1ℓ : 1000mℓ
2ℓ : 2000mℓ
- 性状 パラフィン系炭化水素
- 引火点 98℃
- 生産国 日本

第3石油類

危険等級Ⅲ

※出荷単位：6本

※保管の際は縦置きのまま保管して下さい。



スター® パラフィンオイル

虫よけハーブ

1L 12775 5 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)
2L 12877 6 ¥3,630 (税抜価格 ¥3,300)

- 容量 1ℓ : 1000mℓ
2ℓ : 2000mℓ
- 性状 パラフィン系炭化水素
- 引火点 93℃
- 生産国 日本

第3石油類

危険等級Ⅲ

※出荷単位：6本

※保管の際は縦置きのまま保管して下さい。

